



Innovation
that excites

NISSAN NT400

CENNÍK | VÝBAVA | TECHNICKÉ ÚDAJE



K DISPOZÍCIÍ NOVÁ 4.5T VERZIA!

Od

22 300 € + DPH

Získajte predĺženú záruku až do
200 000 km!*



Záruka výrobcu 5 rokov, alebo 160 000 km na ľahké úžitkové vozidlá (s výnimkou e-NV200):
záruka výrobcu 5 rokov / 100 000 km na elektrické komponenty, 3 + 2 roky / 100 000 km na zvyšné komponenty vozidla.

*Ponuka je platná iba pre právnické osoby s výnimkou fleetových obchodov. Ponuka predĺženej záruky nie je kombinovateľná s financovaním. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu.

www.nissan.sk

Zľava pre podnikateľov a firmy už pri kúpe 1 vozidla!

JEDNOKABÍNA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
28.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	23 892	24 592	-	-	-
			Cena v € s DPH	28 670	29 510	-	-	-
35.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	24 092	24 792	25 092	25 442	26 142
			Cena v € s DPH	28 910	29 750	30 110	30 530	31 370
35.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	24 292	24 992	25 292	25 642	26 342
			Cena v € s DPH	29 150	29 990	30 350	30 770	31 610

DVOJKABÍNA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	2500 mm HD	2900 mm HD	3400 mm HD
35.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	-	25 292	25 592	-	-
			Cena v € s DPH	-	30 350	30 710	-	-
35.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	-	25 492	25 792	-	26 842
			Cena v € s DPH	-	30 590	30 950	-	32 210

NISSAN NT400 | NADSTAVBY NISSAN*

	Hliníkový		Oceľová (sklápač) alebo Kompozit (skriňa)	
	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Skriňa	4 400	5 280	4 400	5 280
Valník (široký)	1 000	1 200	-	-
Valník (úzký s úzkymi spätnými zrkadlami)	1 000	1 200	-	-
Sklápač (štandardný bez skrinky na nástroje)	3 500	4 200	3 500	4 200
Sklápač (štandardný so skrinkou na nástroje)	4 000	4 800	4 000	4 800
Sklápač (trojstranný bez nástrojov)	4 500	5 400	-	-
Sklápač (trojstranný s nástrojmi)	5 000	6 000	-	-

* Nadstavby a kombinácie motora/rázvoru sú obmedzené. Pre viac informácií kontaktujte autorizovaného predajcu Nissan.

Zľava pre podnikateľov a firmy už pri kúpe 1 vozidla!

JEDNOKABÍNA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.13	3.0 - 130 k - - 300 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	25 742	26 442	26 742
			Cena v € s DPH	30 890	31 730	32 090
45.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	25 942	26 642	26 942
			Cena v € s DPH	31 130	31 970	32 330

DVOJKABÍNA

			2500 mm	2900 mm	3400 mm	
45.15	3.0 - 150 k - - 350 Nm -	6-stupňová manuálna	Cena v € bez DPH	-	27 142	27 442
			Cena v € s DPH	-	32 570	32 930

Základná výbava:

- Tachograf (nainštalovaný z výroby)
- CD/MP3
- Bluetooth
- USB/AUX
- Elektrické vonkajšie spätné zrkadlá
- Airbag vodiča
- 4.5t povolená hmotnosť
- 2.6t užitočné zaťaženie



Nadstavy Nissan nie sú pre verziu 4.5t k dispozícii.

NISSAN NT400 | VÝBAVA NA ŽELANIE

Cena v € bez DPH

Cena v € s DPH

Balík Winter (Väčšia nádržka ostrekovača - 5L, olej do diferenciálu pre chladné počasie, vyhrievané sedadlo vodiča a zrkadlá, vysokokapacitná batéria, systém zadného vyhrievania dvojkabíny)	200	240
Balík Comfort (Audio - CD/MP3, bluetooth, USB/AUX, Elektrické vonkajšie spätné zrkadlá, Airbag vodiča)	300	360
Balík Comfort 2 - iba pre HD verzie (Balík Winter + Balík Comfort + Airbag spolujazdca + iba pre Jednokabíny: Obloženie stredového stĺpiku, Obloženie zadného panelu, Kvalitné čalúnenie sedadiel)	550	660
Balík Comfort 2 - iba pre 4.5t verzie, Balík Comfort je súčasťou základnej výbavy (Balík Winter + Airbag spolujazdca + iba pre Jednokabíny: Obloženie stredového stĺpiku, Obloženie zadného panelu, Kvalitné čalúnenie sedadiel)	250	300
+75kg užitočné zaťaženie - platí iba pre verzie s celkovou hmotnosťou do 3.5t s Jednokabínou (2 sedadlá, súprava na opravu defektu pneumatiky, bez posledného nosníka zadnej nápravy, bez zadného nárazníka so zábranou proti podbehnutiu vozidla, bez možnosti uzamykania systému sklopnej kabíny, bez krytov kolies a úložných priestorov, bez možnosti výškovo nastaviteľných bezpečnostných pásov)	ZĽAVA	
Prídavný pohon (PTO) - nie je dostupný pre verzie HD a nadstavby Nissan	300	360
Metalický lak	400	480
Nissan + 40 000 km (5 rokov alebo 200 000 km)	ZADARMO**	
Predĺžená záruka + 90 000 km (5 rokov alebo 250 000 km)	938	1 125

NISSAN NT400 | FARBY

FARBY	S: štandard M: metalický	Nissan kód
BIELA	S	B326
ČERVENÁ	S	BZ10
STRIEBORNÁ	M	BKYO
ŠEDÁ	M	BK51

FLEETOVÉ FARBY*	S: štandard M: metalický	Nissan kód	RAL
ČERVENÁ TRAFFIC	S	78A	RAL 3020
ŽLTÁ YELLOW	S	06T	RAL 1012
RÝDZA ORANŽOVÁ	S	09C	RAL 2004
ZELENÁ DARK	S	01T	RAL 6029
ZELENÁ LIGHT MOSS	S	07T	RAL 6005
ŽLTÁ CADMIUM	S	79A	RAL 1021
ŽLTÁ MATUTANO	S	04A	-
ŽLTO-ORANŽOVÁ	S	97A	RAL 2000
MODRÁ MIDDLE SKY	S	04T	RAL 5015
ŽLTO-ZELENÁ	S	81A	RAL 6018
ČIERNA UNIVERSAL	M	Z41	TED68
ŽLTÁ MELLON	S	03T	RAL 1028
ŽLTÁ ZINC	S	Z84	CM387 / RAL 1018
ČERVENO-ORANŽOVÁ	S	Z68	CM071
MODRÁ TRAFFIC	S	13C	RAL 5017
ČERVENÁ VERMEILLION	S	05C	RAL 2002
MODRÁ ULTRAMARINE	S	02T	RAL 5002
ČERVENÁ FLAME	S	90A	RAL 3000
MODRÁ TURKISH	S	05T	RAL 5018
HNEDÁ UPS	S	ZA7	CMA16
ŽLTÁ SAND	S	11T	RAL 1002
ZELENÁ TRAFFIC	S	86A	RAL 6024
ŠEDÁ MOUSE	S	12T	RAL 7005
TMAVÁ ORANŽOVÁ	S	77A	RAL 2011
ŽLTÁ SULFUR	S	08T	RAL 1016
SVETLO MODRÁ	S	18T	RAL 5012
ŽLTÁ BROOM	S	Z75	CM232 / RAL 1032
MODRÁ	M	BTT2	-

*Fleetové farby je možné objednať iba z výroby s obmedzenou dostupnosťou. Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu.

**Ponuka je platná iba pre právnické osoby s výnimkou fleetových obchodov. Ponuka predĺženej záruky nie je kombinovateľná s financovaním. Pre viac informácií kontaktujte svojho predajcu.

NISSAN NT400 | VÝBAVA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

	28,13	35,13	35,15	HD	4,5
Sklopná kabína (Jednokabína)	■	■	■	■	■
Jednokabína - 3 sedadlá	■	■	■	■	■
Dvojkabína - 6 sedadiel	□	□	□	□	□
Recirkulácia výfukových plynov (EGR)	■	■	■	■	■
Posilňovač riadenia	■	■	■	■	■
ECO mód	■	■	■	■	■
Zadná jednomontáž 15"	■	-	-	-	-
Zadná dvojmontáž 15"	-	■	■	-	-
Zadná dvojmontáž 16"	-	-	-	■	■
Úchytné body	■	■	■	■	■
Prídavný pohon (PTO)	□	□	□	-	-
Tachograf	-	-	-	-	■

BEZPEČNOSŤ

Diferenciál s obmedzenou svornosťou (LSD)	■	■	■	-	-
Stabilizačný systém ESP	■	■	■	■	■
Asistent rozjazdu do kopca	■	■	■	■	■
Systém kontroly trakcie	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■
Elektronický rozdeľovač brzdného účinku (EBD)	■	■	■	■	■
Brzdový asistent (BAS)	■	■	■	■	■
Airbag vodiča	□	□	□	□	□
Airbag spolujazdca (s Balíkom Comfort 2)	□	□	□	□	□
3-bodové bezpečnostné pásy	■	■	■	■	■
Halogénové predné svetlomety	■	■	■	■	■
Hmlové svetlá	■	■	■	■	■
Zábrana proti podbehnutiu vozidla	■	■	■	■	■

INTERIÉR/ KOMFORT

Klimatizácia	■	■	■	■	■
Palubný počítač	■	■	■	■	■
Elektrické spätné zrkadlá (s Balíkom Comfort)	□	□	□	□	■
Vyhrievané elektrické spätné zrkadlá (s Balíkom Winter)	□	□	□	□	□
Vyhrievané sedadlo vodiča (s Balíkom Winter)	□	□	□	□	□
Kúrenie v zadnej časti dvojkabíny (s Balíkom Winter)	□	□	□	□	□
Tónované čelné sklo	■	■	■	■	■
Zadné okno	■	■	■	■	■
Nastaviteľný volant (výškovo a hĺbkovo)	■	■	■	■	■
Diaľkovo ovládané centrálné zamykanie	■	■	■	■	■
Otváranie a zatváranie predných okien jedným dotykom	■	■	■	■	■
Balík Comfort	□	□	□	-	■
Balík Comfort 2 - iba pre HD, 4.5t verzie	-	-	-	□	□

EXTERIÉR/ INTERIÉR

Obloženie podlahy	■	■	■	■	■
Tesnenie dverí	■	■	■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá s dlhým ramenom	■	■	■	■	■
Vonkajšie spätné zrkadlá s krátkym ramenom	□	□	□	-	-
Úložné priestory	■	■	■	■	■

AUDIO

CD audio systém, USB/AUX, Bluetooth (s Balíkom Comfort)	□	□	□	□	■
2 reproduktory	■	■	■	■	■

■ - štandard □ - voliteľný - nie je k dispozícii

NISSAN NT400 3.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÁ NORMA		Euro6B																													
KABÍNA		Jednokabína															Dvojkabína														
ZADNÁ NÁPRAVA		JEDNOMONTÁŽ 15"					DVOJMONTÁŽ 15"					DVOJMONTÁŽ 16"					DVOJMONTÁŽ 15"					DVOJMONTÁŽ 16"									
MOTOR		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho					
PREVODOVKA		6MT																													
CELKOVÁ HM. (t)		2,8															3,5														
RÁZVOR NÁPRAV*		1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3				
ŠPECIFIKÁCIE MOTORU (podľa smernice EC 80/1269)		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Maximálny výkon motora	kW(k)/min ⁻¹	96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 340			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400			96 (130) / 3400			110 (150) / 3400								
Maximálny krútiaci moment	Nm/min ⁻¹	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1100-3000			350 / 1200-2800			300 / 1100-3000			350 / 1200-2800											
POPIS MOTORU		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Počet valcov, konfigurácia		4, v rade																													
Počet ventilov na valec		4, DOHC																													
Systém sania vzduchu		Turbo mezikladic																													
Systém riadenia		ECCS																													
Zdvihový objem	cm ³	2953,00																													
Vrtanie x Zdvih	mm	96 x 102																													
Kompresný pomer		15,50																													
Typ paliva		Diesel																													
Rozvod paliva		Priame vstrekovanie + Common rail																													
Systém riadenia emisí		EGR + Katalyzátor + Filter pevných častíc																													
Systém elektroinštalácie	V	12																													
Štartér	kW	12V - 2,5 Kw																													
Alternátor	A	150A Rekuperatívny Alternátor																													
ŠPECIFIKÁCIE PREVODOVKY		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Typ spojky		Suchá, jednolamelová s hydraulickým ovládaním																													
Typ prevodovky		6-stupňová manuálna																													
	1	5,538																													
	2	3,099																													
	3	1,956																													
	4	1,360																													
	5	1,000																													
	6	0,723																													
	R	5,023																													
Zadný diferenciál		H233B			H260B			H290			H233B			H260B			H290														
	na želanie	Uzávierka s obmedzenou svornosťou (LSD)																													
Prevodový pomer diferenciálu		3,54			4,111			4,375			3,54			4,111			4,375														
	na želanie	N/A																													
PODVOZOK		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Typ rámu		Oceľový C-profil s nitovanými priečnikmi																													
Šírka rámu	mm	752																													
Profil	mm	128 x 52 x 4																													
Zavesenie kolies vpredú		Nezávislé, dvojitá vidlica s jedným priečnym listom, s tlmičmi a stabilizátorom																													
Zavesenie kolies vzadu		Parabolické listové pružiny s tlmičmi a stabilizátorom (priemer 25mm)																													
Systém riadenia		Hrebeňové s posilňovačom																													
Polomer otáčania (od steny k stene)	m	5,29	5,94	5,28	5,92	6,73	5,28	5,92	6,73	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,96	6,77	5,96	6,77	5,95	6,76										
Polomer otáčania (od obrubníka po obrubník)	m	4,81	5,45	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,22	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,47	6,27	5,47	6,27	5,44	6,25										
Brzdy		Duálny hydraulický okruh s podtlakovým posilňovačom (ABS standard)																													
Predné		Kotúčové, ventilované																													
Zadné		Pevné disky																													
	Predné	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J 16, jednomontáž			5 J15, jednomontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž														
	Zadné	5 1/2 J15, jednomontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 J15, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž			5 1/2 J 16, dvojmontáž														
Rozmery kolies		6 x M16																													
Úchyty kolies		6 x M18																													
Rozmer pneumatik		205/70R15			195/70R15			185/75 R 16			195/70R15			185/75 R 16																	
SPOTREBA PALIVA (podľa smernice (EC) 715/2007)(2)		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Objem nádrže	l	90, na ľavej strane																													
Spotreba paliva (mesto / mimo mesta / kombinovaná)	l/100km	10,4 / 7,9 / 8,9	10,6 / 8,2 / 9,1	12,3 / 9,0 / 10,3	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	10,6 / 8,2 / 9,1	12,3 / 9,0 / 10,3	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	10,6 / 8,2 / 9,1	12,3 / 9,0 / 10,3	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1	12,8 / 9,1 / 11,1					
CO2 množstvo emisí (mesto / mimo mesta / kombinovaná)	g/km	272 / 209 / 233	279 / 215 / 239	323 / 238 / 270	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	279 / 215 / 239	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	279 / 215 / 239	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276	336 / 241 / 276					
JAZDNÉ VÝKONY (pri celkovej hmotnosti a štđ. celkovom prevode)		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Max. rýchlosť	km/h	132			132			137			133			138			132			137			138								
Otáčky motora pri 90 km/h		2080			2126			2242			2239			2239			2126			2242			2239								
Max. stúpanosť	%	>30																													
Max. počítačová stúpanosť	%	>30																													
ROZMERY PODVOZKU A KABÍNY		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Celková výška (bez nákladu)	mm	2096			2093			2110			2123			2125			2142														
Uhol odklápania kabíny	o	45																													
Šírka kabíny (od dverí k dverám)	mm	1848																													
Celková šírka (bez vonkajších spätných zrkadiel)	mm	1870																													
Celková šírka (vrátane Vonk. spätných zrkadiel)	mm	krátke rameno			dlhé rameno			2265			2265			2529			1063														
Presah vpredú	mm	1063																													
Rázvor náprav	mm	2500	2900	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2900	3400	2900	3400	2900	3400										
Presah vzadu (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)	mm	1183	1483	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1483	1783	1483	1783	1483	1783										
Celková dĺžka (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)	mm	4746	5446	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5446	6246	5446	6246	5446	6246										
Rozchod kolies vpredú	mm	1586			1573			1569			1569			1573			1569			1569											
Rozchod kolies vzadu	mm	1518			1396			1394			1491			1396			1394			1491											
Šírka zadnej nápravy	mm	1730			1808			1806			1919			1808			1806			1919											
DVERE A MIESTA V KABÍNE		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Počet sedadiel		1. rad					3																								
		2. rad					N/A																								
Uhol otvárania dverí		Predné					68																								
		Zadné					N/A																								
ROZMERY ÚLOŽNEJ PLOCHY		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Dĺžka od prednej nápravy k úložnej ploche	mm	599																													
Dĺžka zadnej nápravy (pri štandardnom rozložení nákladu)	mm	2651	3051	2794	3505	4399	2811	3515	4414	2737	3422	4306	2735	3429	4313	2293	3370	2283	3409	2274	3407										
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s krátkym ramenom)	mm	3476			4136			3476			4136			3476			4136			3476			4136			3476			4136		
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s dlhým ramenom)	mm	2050																													
Max. celková dĺžka (kompletné vozidlo)	mm	1625	1885	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1625	1885	2210										
	mm	5188	5848	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5188	5848	6673										
HMHOTNOSTI		28,13		35,13			35,15			35,13 HD			35,15 HD			35,13 DC			35,15 DC			35,15 HD DC									
Povolená hmotnosť (PTW)	kg	2800			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500								
	kg	1750			1750			1750			1750			1750			1750			1750			1750								
	kg	1750			2200			2200			2200			2200			2200			2200			2200								
Pohotovostná hmotnosť*	kg	1694	1709	1714	1727	1746	1754	1769	1787	1818	1831	1849	1817	1833	1851	1878	1897	1924	1942	1989	2009										
	kg	1228	1237	1228	1242	1258	1240	1252	1268	1231	1241	1256	1230	1243	1258	1320	1332	1320	1332	1321	1333										
	kg	466	472	486	485	488	514	517	519	587	590	593	587	590	593	558	565	604	610	668	676										
	kg	1106	1091	1786	1773	1754	1746	1731	1713	1682	1669	1651	1683	1667	1649	1622	1603	1576	1558	1511	1491										
	kg	522	513	522	508	492	510	498	482	519	509	494	520	507	492	430	418	430	418	429	417										
	kg	1284	1278	1714	1715	1712	1686	1683	1681	1613	1610	1607	1613	1610	1607	1642	1635	1596	1590	1532	1524										
Max. hmotnosť brzdeného prívusu - pri 12% sklone	kg	1500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500								
Max. hmotnosť nebrzdeného prívusu	kg	750			750			750			750			750			750			750			750								
Pripustná zvislá sila na ťažnom zariadení	kg	150			150			150			150			150			150			150			150								
Najväčšia prípustná hmotnosť pripojného vozidla	kg	3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500			3500								
Max. strešné zaťaženie	kg	50			50			50			50			50			50			50			50								

* (Štandardná výbava, bez vodiča, plná nádrž, rezerva a sada náradia)

NISSAN NT400 4.5T | TECHNICKÉ ÚDAJE

EMISNÁ NORMA		Euro6B								
KABÍNA		Jednokabína						DVOJMONTÁŽ 16"		
ZADNÁ NÁPRAVA		DVOJMONTÁŽ 16"						DVOJMONTÁŽ 16"		
MOTOR		ZD30 KE Lo			ZD30 KE Ho			ZD30 KE Ho		
PREVODOVKA		GMT								
CELKOVÁ HM. (t)		4,5								
RÁZVOR NÁPRAV*		1	2	3	1	2	3	2	3	
ŠPECIFIKÁCIE MOTORU (podľa smernice EC 80/1269)		45.13			45.15			45.15 DC		
Maximálny výkon motora	kW(k)/min ⁻¹	96 (130) / 340			110 (150) / 3400					
Maximálny krútiaci moment	Nm/min ⁻¹	300 / 1100-3000			350 / 1200-2800					
POPIS MOTORU		45.13								
Počet valcov, konfigurácia		4, v rade								
Počet ventilov na valec		4, DOHC								
Systém sania vzduchu		Turbo mezikladič								
Systém riadenia		ECCS								
Zdvihový objem	cm ³	2953,00								
Vítanie x Zdvih	mm	96 x 102								
Kompresný pomer		15,50								
Typ paliva		Diesel								
Rozvod paliva		Priame vstrekovanie + Common rail								
Systém riadenia emisií		EGR + Katalyzátor + Filter pevných častíc								
Systém elektroinštalácie	V	12								
Štartér	kW	12V - 2,5 Kw								
Alternátor	A	150A Rekuperatívny Alternátor								
ŠPECIFIKÁCIE PREVODOVKY		45.13			45.15			45.15 DC		
Typ spojky		Suchá, jednolamelová s hydraulickým ovládaním								
Typ prevodovky		6-stupňová manuálna								
	1	5,538								
	2	3,099								
	3	1,956								
	4	1,360								
	5	1,000								
	6	0,723								
	R	5,023								
Zadný diferenciál		na želanie			H290			H290		
					N/A			N/A		
Prevodový pomer diferenciálu					4,375			4,375		
					N/A			N/A		
PODVOZOK		45.13			45.15			45.15 DC		
Typ rámu		Oceľový C-profil s nitovanými priečnikmi								
Šírka rámu	mm	752								
Profil	mm	128 x 52 x 4								
Zavesenie kolies vpredu		Nezávislé, dvojité vidlice s jedným priečnym listom, s tmičmi a stabilizátorom								
Zavesenie kolies vzadu		Parabolické listové pružiny s tmičmi a stabilizátorom (priemer 25mm)								
Systém riadenia		Hrebeňové s posilovačom								
Polomer otáčania (od steny k stene)	m	5,29	5,94	6,74	5,29	5,94	6,74	5,95	6,76	
Polomer otáčania (od obrubníka po obrubník)	m	4,79	5,43	6,23	4,79	5,43	6,23	5,44	6,25	
Brzdy		Duálny hydraulický okruh s podtlakovým posilovačom (ABS standard)								
Predné		Kotúčové, ventilované								
Zadné		Pevné disky								
Rozmery kolies	Predné	5 1/2 J 16, jednomontáž						5 1/2 J 16, jednomontáž		
	Zadné	5 1/2 J 16, dvojmontáž						5 1/2 J 16, dvojmontáž		
Úchyty kolies		6 x M18								
Rozměr pneumatík		185/75 R 16								
SPOTREBA PALIVA (podľa smernice (EC) 715/2007) (2)		45.13			45.15			45.15 DC		
Objem nádrže	l	90, na ľavej strane								
Spotreba paliva (mesto / mimo mesta / kombinovaná)	l/100km	12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1			12,8 / 9,1 / 11,1		
CO2 množstvo emisií (mesto / mimo mesta / kombinovaná)	g/km	336 / 241 / 276			336 / 241 / 276			336 / 241 / 276		
JAZDNÉ VÝKONY (pri celkovej hmotnosti a štđ. celkovom prevode)		45.13			45.15			45.15 DC		
Max. rýchlosť	km/h	133			138			138		
Otáčky motora pri 90 km/h		2239			2239			2239		
Max. stúpavosť	%	>30								
Max. počiatočná stúpavosť	%	>30								
ROZMERY PODVOZKU A KABÍNY		45.13			45.15			45.15 DC		
Celková výška (bez nákladu)	mm				2110			2142		
Uhol odklápania kabíny	o				45			N/D		
Šírka kabíny (od dverí k dverám)	mm				1848					
Celková šírka (bez vonkajších spätných zrkadiel)	mm				1870					
Celková šírka (vrátane Vonk. spätných zrkadiel)	mm				2265					
	krátke rameno				2529					
	dĺhne rameno				1063					
Presah vpredu	mm				1569			1569		
Rázvor náprav	mm	2500	2900	3400	2500	2900	3400	2 900	3400	
Presah vzadu (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)	mm	1183	1483	1783	1183	1483	1783	1 483	1783	
Celková dĺžka (bez ochranného rámu proti podbehnutiu a zadných svetiel)	mm	4746	5446	6246	4746	5446	6246	5 446	6246	
Rozchod kolies vpredu	mm				1569			1569		
Rozchod kolies vzadu	mm				1491			1491		
Šírka zadnej nápravy	mm				1919			1919		
DVERE A MIESTA V KABÍNE		45.13			45.15			45.15 DC		
Počet sedadiel	1. rad				3					
	2. rad				N/A			3		
Uhol otvárania dverí	Predné				68					
	Zadné				N/A			80		
ROZMERY ÚLOŽNEJ PLOCHY		45.13			45.15			45.15 DC		
Dĺžka od prednej nápravy k úložnej ploche	mm				599			1599		
Dĺžka zadnej nápravy (pri štandardne rozloženom náklade)	Min.	2990	3726	4586	2989	3730	4586	2394	3463	
	Max.	3401	4061	4886	3401	4061	4886	3136	3961	
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s krátkym ramenom)	mm				2050					
Šírka úložnej plochy (zrkadlá s dlhým ramenom)	mm				2250					
Max. zadný prevos	mm	1625	1885	2210	1625	1885	2210	1885	2310	
Max. celková dĺžka (kompletné vozidlo)	mm	5188	5848	6673	5188	5848	6673	5848	6673	
HMOTNOSTI		45.13			45.15			45.15 DC		
Povolená hmotnosť (PTW)	Celková	3500			3500			3500		
	Na prednej náprave	1750			1750			1750		
	Na zadnej náprave	2200			2200			2200		
Pohotovostná hmotnosť*	Celková	1820	1833	1852	1819	1835	1853	1992	2010	
	Na prednej náprave	1233	1243	1259	1232	1245	1260	1324	1335	
	Na zadnej náprave	587	590	593	587	590	593	668	675	
	Celková	2680	2667	2648	2681	2665	2647	2508	2490	
	Na prednej náprave	517	507	491	518	505	490	426	415	
	Na zadnej náprave	2613	2610	2607	2613	2610	2607	2532	2525	
Max. hmotnosť brzdeného prívesu - pri 12% sklone	kg	3500			3500			3500		
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu	kg	750			750			750		
Prípustná zvislá sila na ťažnom zariadení	kg	150			150			150		
Najväčšia prípustná hmotnosť pripojného vozidla	kg	3500			3500			3500		
Max. strešné zaťaženie	kg	50			50			50		

* (Štandardná výbava, bez vodiča, plná nádrž, rezerva a sada náradia)

NISSAN Špeciálna ponuka financovania

Nissan financovanie ponúka širokú škálu flexibilných programov financovania, aby vyhovovali potrebám našich maloobchodných a firemných zákazníkov. Poskytujeme pridané zabezpečenie k Vašej zmluve o financovaní s uceleným sortimentom ochranných plánov splátok. Pre viac informácií sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu Nissan.

Príklady financovania	NT400 Cabstar Nissan Finance 0%	NT400 Cabstar Nissan Finance 0%
Výbava	28.13 - 3.0 / 130 k / MT6 2 500 mm (Jednokabína)	35.13 - 3.0 / 130 k / MT6 2 500 mm (Jednokabína)
Predajná cena	28 670,00 €	28 910 €
Akontácia	7 998,93 €	8 065,89 €
Financovaná hodnota	18 664,17 €	18 820,41 €
Doba splácania	36 mesiacov	36 mesiacov
Administratívny poplatok	415,94 €	419,43 €
Úroková sadzba (RPMN)	0% (10,11%)	0% (10,11%)
Lízingové splátky s KASKO poistením	585,32 €	590,22 €
Celková čiastka s KASKO poistením	21 548,51 €	21 728,40 €

NISSAN INSURANCE

Nissan Insurance (poistenie vozidla) bolo navrhnuté tak, aby vlastníkom vozidla Nissan zaistilo čo najviac zo svojho krytia poistných udalostí. Nissan Insurance sa môže pochváliť napríklad nasledujúcimi výhodami:

- Konkurencieschopné poistenie vozidla
- Všetky opravy sú vykonávané autorizovanými servismi Nissan
- Používanie iba originálnych náhradných dielov Nissan
- Možnosť používať náhradné vozidlo po celú dobu trvania akýchkoľvek opráv, ak využivate služby autorizovaného servisu (v závislosti od dostupnosti)
- Zahrnuté krytie poistných udalostí v rámci celej EÚ

Ⓢ Nissan poistenie - bez spoluúčasti klienta pri likvidácii poistnej udalosti v autorizovanej servisnej sieti značky Nissan v Slovenskej republike.

YOU+NISSAN

You+Nissan je privilegované miesto pre majiteľov vozidiel značky Nissan, kde môžete nájsť ponuky, služby a informácie. Pre získanie Vašej špeciálnej ponuky, navštívte našu webstránku www.nissan.sk

Vyššie uvedená tabuľka špeciálneho financovania Nissan obsahuje reprezentatívne príklady financovania. Viac informácií o možnostiach a podmienkach financovania získate u autorizovaných predajcov Nissan.

Dostupnosť niektorých doplnkov, príslušenstva alebo služieb môže byť obmedzená v závislosti od podmienok lokálneho trhu.

Nissan 0% navýšenie splátok : Pri financovanej hodnote 18 664,17 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 585,32 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 415,94 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,11%. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 21 548,51 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Nissan 0% navýšenie splátok : Pri financovanej hodnote 18 820,41 € na 36 mesiacov, bude výška Vašej mesačnej splátky prostredníctvom finančného lízingu s 0% úrokom a s havarijným poistením 590,22 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 419,43 €, predajná cena je 1,2 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 € a RPMN = 10,11%. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte bude 21 728,40 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH.

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH a sú uvedené v EUR. Obsah tohto cenníka odzrkadľuje stav platný v čase jeho vydania. NISSAN Sales CEE Kft. si vyhradzuje právo na zmenu informácií uvedených v tomto cenníku bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník je platný od 03.04.2018 do odvolania alebo do vydania nového cenníka. Uvedené údaje majú iba informačný charakter a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Uvedené ceny vrátane DPH sa môžu zmeniť v dôsledku zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty. Ceny príslušenstva nezahŕňajú ceny montáže a montážneho materiálu.

Zľava fleetových zákazníkov je platná len pre nasledujúce kategórie: (1) ktorúkoľvek spoločnosť zaregistrovanú s výpisom z obchodného registra alebo majúcu úradne potvrdenú prihlášku do registra, alebo (2) akéhokoľvek živnostníka so živnostenským listom. Ponuka platí u participujúcich autorizovaných predajcov Nissan.

Ponuka sa vzťahuje pre podnikateľov a firmy. Nissan Finance znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

* Údaje sú uvedené s DPH

Váš autorizovaný predajca

Nissan Sales Central & Eastern Europe
 organizačná zložka
 IČO: 35 936 916
 DIČ: 2022012762
 IČ DPH: SK2022012762
 Einsteinova 24
 85101 Bratislava
 Slovenská republika
 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava
 I., odd.: Po, vl.č.: 1296/B